

**Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25 41-902 Bytom**

**Kapitał zakładowy 16 mln zł w całości wpłacony
NIP: 626-000-38-20 Regon: 000023432 KRS: 0000223325**

**Tel. 032/ 282 25 25 Fax. 032/282 26 81
www.csrg.bytom.pl e-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl**

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwoty 221.000 Euro

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(W SKRÓCIE: SIWZ)**

Przedmiot zamówienia

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szypkach i otworach wielkośrednicowych.

Specyfikacja składa się z:

Część I	Przedmiot zamówienia
Część II	Warunki uczestnictwa w postępowaniu
Część III	Warunki umowy
Załączniki	

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ A. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
3. Tryb postępowania	3
CZĘŚĆ B. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ORAZ INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW	4
1. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej.....	4
2. Informacja na temat podwykonawców	4
3. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu	4
5. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.	7
6. Procedura sanacyjna – „samooczyszczenie”	8
7. Kompletność oferty	8
8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów	8
9. Termin związania ofertą	9
10. Przygotowanie ofert.....	9
11. Opis sposobu obliczenia ceny oraz informacja o walucie.....	11
12. Kryteria oceny	11
13 Składanie i otwarcie ofert.....	12
14 Pouczenie o środkach ochrony prawnej	12
15 Warunki umowy.....	12
16. Informacja na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy	12
17. Informacje dodatkowe	12
CZĘŚĆ C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	14
CZĘŚĆ D. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.....	18

CZĘŚĆ A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000223325, o numerze NIP: 626-000-38-20 i kapitale zakładowym w wysokości 16.000.000,00 zł, w całości wpłaconym.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych.

Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dostawa oznaczona jest symbolem:

CPV 32000000-3,

32236000-6,

32510000-1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Część C SIWZ**.

3. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą opisaną w art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami (tzw. procedura odwrócona).

4. Pozostałe informacje podstawowe

- 4.1. Ilekcć w niniejszym dokumencie pojawi się skrć SIWZ, odnosi się on do specyfikacji istotnych warunkć zamówienia.
- 4.2. Ilekcć w specyfikacji istotnych warunkć zamówienia zastosowane jest pojęć "PZP" lub "ustawa", bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
- 4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 4.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupć ani zastosowania aukcji elektronicznej.
- 4.6. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztć udziału w postępowaniu (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie).

CZĘŚĆ B. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ORAZ INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW

1. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej

- 1.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
- 1.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy łączącej podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie.
- 1.3 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
- 1.4 Każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 25a ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ).
- 1.5 Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia;
(każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).
- 1.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 1.7. Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.
- 1.8. Jeżeli Zamawiający wybierze ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 4 zastrzega sobie prawo wglądu do umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

2. Informacja na temat podwykonawców

- 2.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 2.2 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca **oraz podać firmę podwykonawcy**. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy tj. bez udziału podwykonawców.
- 2.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
- 2.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 2.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu

- 3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp (pkt. 3.2. Część B SIWZ);

- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (pkt. 3.3. Część B SIWZ).

3.2. Podstawy wykluczenia:

- 3.2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania:
- 3.2.2. Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w **art. 24 ust. 1 pkt. 12-23** ustawy (przesłanki wykluczenia **obligatoryjne**);
- 3.2.3. Wykonawcę/ów w przypadku, o którym mowa w **art. 24 ust. 5** ustawy (przesłanki wykluczenia **fakultatywne**), tj.:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, z późn.zm.);

- 3.3. **Warunki udziału w postępowaniu** - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- c) zdolności technicznej lub zawodowej

- 3.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego **kompetencji lub uprawnień**.

- 3.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

- 3.3.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczącym **zdolności technicznej lub zawodowej** jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę klatki szybowej wraz z systemem sygnalizacji i łączności szybowej lub innego urządzenia do prac szybowych, w skład którego wchodzi klatka szybowa oraz system sygnalizacji i łączności szybowej o wartości min. 200.000,00 zł.

4. **Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Część B, pkt. 3.1.**

- 4.1 W celu wykazania **braku podstaw wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Część B, pkt. 3.1.:

- 4.1.1. **do oferty należy dołączyć** aktualne na dzień składania ofert **oświadczenia**, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. **W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt. 4.1.1. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę**

- 4.1.2. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

4.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, Część B, pkt. 3.1., Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany, zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

- 4.2.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ).
- 4.2.2. Dowody, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
- 4.2.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

- 1) *wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352),*
- 2) *w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu w języku obcym, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,*
- 3) *w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.*

4.3. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- 4.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 4.3.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.3.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4.3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 4.3.2 stosuje się.
- 4.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- 5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3.1. Części B, SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.
Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 5.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w pkt. 3.3. Część B SIWZ).
- 5.4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 3.1. Część B SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt. 4.1.).

- 5.5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w pkt. 4.2.1. – 4.2.3. SIWZ.). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 4.2. SIWZ).

6. Procedura sanacyjna – „samooczyszczenie”

- 6.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt. 3.2. w SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 6.2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia na tę okoliczność dowodów.
- 6.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 1.

7. Kompletność oferty

- 7.1. W związku z zastosowaniem procedury wynikającej z art. 24 aa ustawy na ofertę składają się:
- 7.1.1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
- 7.1.2. Oświadczenia Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2, 3 i 4 do SIWZ,
- 7.1.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie może wynikać z odrębnego dokumentu lub z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. **Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.**
- 7.2. Dokumenty wymagane zgodnie z zapisem SIWZ Część B pkt. 4.2. tj. na wezwanie Zamawiającego:
- 7.2.1. Dokumenty wymagane zgodnie z zapisem SIWZ Część B pkt. 4.2.1., 4.2.2. (Załącznik nr 6 do SIWZ) i 4.2.3.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów

- 8.1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem postańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U 2016 poz.1030) – adres e-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl, ale wtedy każda ze stron na żądanie

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.csrg.bytom.pl) informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

8.3. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.csrg.bytom.pl

8.4. Sekretarz Komisji Przetargowej – Katarzyna Grudzień
e-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

9. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi: **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

10. Przygotowanie ofert

- 10.1 Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.
- 10.2 Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem.
- 10.3 Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy i zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz zawierać wymagane Ustawą prawo zamówień publicznych załączniki, zaświadczenia i oświadczenia, a także informacje żądane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedłożone materiały winny być zszyte i stanowić trwały egzemplarz. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną do złożenia oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
- 10.4 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną w formularzu oferty, opieczetowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 10.5 Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę podpisującą całą ofertę – w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
- 10.6 Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione. Jeżeli jakaś informacja nie dotyczy wykonawcy winien on wpisać w danym miejscu „nie dotyczy”.
- 10.7 Ofertę należy włożyć do nieprzeźroczystej koperty, oznaczonej następująco:
 - a) nazwa i adres Zamawiającego:
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
41 – 902 B Y T O M
ul. Chorzowska 25
 - b) Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych.

- c) dopisek: **NIE OTWIERAĆ przedr. . godz.**
- d) nazwa i adres Wykonawcy
- 10.8. Koperty z ofertami w interesie Wykonawcy winny być zabezpieczone przed nieniszczącym otwarciem. Oferty można składać osobiście lub przysyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyda poświadczenie złożenia oferty.
- 10.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z rt. 96 ust.3 PZP oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, **zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie uznana za jawną. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:
- spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki,
 - specjalnie opisane na okładce,
 - wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu rt. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. Zm.), Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

- 10.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak, jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „**ZMIANA**”.
- 10.11. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone zgodnie z rt. 84 ust. 2 ustawy PZP.
- 10.12. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie lub drogą elektroniczną. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego zostaną przekazane wykonawcom, którzy pobrali specyfikację bezpośrednio od Zamawiającego, a także zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 10.13. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 10.14. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.
- 10.15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert zgodnie z rt. 38 ust.6 ustawy PZP.

- 10.16. Komplet materiałów przetargowych (specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) zostanie udostępniony Wykonawcom w siedzibie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25 w pokoju nr 307, za pośrednictwem poczty oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.csrg.bytom.pl

11. Opis sposobu obliczenia ceny oraz informacja o walucie

- 11.1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
- 11.2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 7 do SIWZ**.
- 11.3. Cenę oferty należy podać **łącznie z należnym podatkiem VAT (który odprowadza Wykonawca) – cena brutto**, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.
- 11.4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku.
- 11.5. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie. W przypadku różnicy pomiędzy kwotą zapisaną liczbą, a kwotą zapisaną słownie Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko kwotę zapisaną słownie.
- 11.6. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
- 11.7. Za błędy w przedstawionej kalkulacji odpowiada Wykonawca.

12. Kryteria oceny

12.1. Kryteria oceny

12.1.1. Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

1) Cena	70 punktów
2) Masa klatki wraz z pomostami	10 punktów
3) Termin gwarancji	20 punktów

Ad. 1. Zamawiający przyjmuje do oceny wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Punkty za oferowaną wartość brutto oblicza się przyjmując za podstawę najniższą ze wszystkich zaoferowanych, przyznając jej maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

$$\frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena danej oferty}} \times 100 \text{ pkt.} = \text{ilość punktów dla danej oferty}$$

Ad. 2.

Zamawiający będzie oceniał masę klatki podana w kg. Punkty za oferowany ciężar oblicza się przyjmując za podstawę najniższy ciężar, przyznając mu maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

$$\frac{\text{Masa najniższa w kg}}{\text{Masa danej oferty w kg}} \times 100 \text{ pkt.} = \text{ilość punktów dla danej oferty}$$

Ad.3 Termin gwarancji

Zamawiający przyjmuje do oceny termin gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

Punkty za termin gwarancji oblicza się przyjmując za podstawę najdłuższy termin gwarancji, przyznając danej ofercie maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:

Termin w danej ofercie

----- x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty

Termin najdłuższy

12.2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.3. W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać max. 100 pkt.

Wyliczona ocena przemnożona będzie przez wagę kryterium.

Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów przeliczonych przez wagę

13 Składanie i otwarcie ofert

13.1 Oferty należy składać w terminie do dnia **26.04.2018r. do godziny 09⁰⁰** w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. ul. Chorzowska 25, w registraturze, parter budynku.

13.2 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.04.2018r. o godzinie 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25. Otwarcie ofert jest jawne.

13.3 Komisja Przetargowa zostanie przedstawiona obecnym na otwarciu z imienia i nazwiska oraz funkcji pełnionej w Komisji. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda Wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po stwierdzeniu nienaruszenia kopert z ofertami, przewodniczący Komisji otworzy oferty złożone w terminie, w kolejności ich złożenia. Publicznie zostaną odczytane:

- nazwy i siedziby Wykonawców,
- ceny ofertowe,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji,
- warunki płatności,

13.4 Koperty oznaczone „**ZMIANA**” zostaną otwarte w pierwszej kolejności.

14 Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W postępowaniu niniejszym mają zastosowania przepisy działu VI środki ochrony prawnej ustawy prawo zamówień publicznych.

15 Warunki umowy

15.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

15.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

15.3. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 7).

16. Informacja na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16.1. Zamawiający nie żąda złożenia wadium.

16.2. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia tytułem należytego wykonania umowy.

17. Informacje dodatkowe

- 17.1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

- a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
- b) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum).

CZĘŚĆ C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych.

Zamawiający jest właścicielem dwóch wyciągów ratowniczych (przewoźnego i samojezdnego) dopuszczonych decyzją Prezesa WUG do stosowania w podziemnych zakładach górniczych jako elementy górniczego wyciągu szybowego.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych.

2.2. Elementy zamówienia:

2.2.1. Dostawa systemu łączności i sygnalizacji szybowej.

2.2.2. Demontaż starego i montaż nowego systemu łączności i sygnalizacji szybowej.

2.2.3. Dostawa klatki szybowej wraz z pomostami z możliwością zastosowania w samojezdnym i przewoźnym wyciągu ratowniczym.

2.2.4. Niezbędne dokumenty wydane przez WUG, dopuszczające urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej oraz klatki szybowej wraz z pomostami do pracy w zakładach górniczych, w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu, ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

2.2.5. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz pozostałe dokumenty umożliwiające wykorzystanie systemu łączności i sygnalizacji szybowej oraz klatki szybowej wraz z pomostami zgodnie z przeznaczeniem.

3. Parametry techniczne

3.1. Wymagania dotyczące systemu łączności i sygnalizacji szybowej.

3.1.1. System przeznaczony jest dla górniczego wyciągu szybowego pomocniczego będącego samojezdnym i przewoźnym wyciągiem ratowniczym. System przewidziany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych. Praca systemu będzie zintegrowana z układami sterowania samojezdnego wyciągu ratowniczego posiadającego dopuszczenie WUG oraz z jednym ruchomym stanowiskiem sygnałowym za pomocą przewodów elektrycznych znajdujących się w linie nośnej.

3.1.2. System musi posiadać pełną dokumentację techniczną systemu łączności i sygnalizacji szybowej, między innymi (opis techniczny, wszystkie parametry pracy, deklarację zgodności, instrukcję obsługi itd.).

System musi spełniać wymagania aktualnych przepisów obowiązujących w podziemnych zakładach górniczych w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych oraz sygnalizacji i łączności szybowej,

3.1.3. System musi posiadać rezerwową akumulator oraz ładowarkę.

3.1.4. System sygnalizacji i łączności szybowej powinien się składać z:

a) aparatu klatkowego, przenośnego stanowiska sygnałowego znajdującego się w klatce ratowniczej wyposażonego w iskrobezpieczny aparat do łączności ze stanowiskiem sterowniczym maszyny wyciągowej,

b) aparatu stacyjnego do komunikacji pomiędzy operatorem maszyny wyciągowej a ratownikiem w ruchomym stanowisku sygnałowym klatki ratowniczej.

3.1.5. System sygnalizacji i łączności szybowej powinien:

a) umożliwiać nadawanie sygnałów jednoudrzeniowych z klatki do kabiny operatora,

b) umożliwiać odbieranie sygnałów jednoudrzeniowych w kabinie operatora,

c) dwukierunkową łączność foniczną pomiędzy stanowiskiem w klatce i maszynistą wyciągowym w kabinie operatora,

d) aparat klatkowy powinien pracować w zakresie temperatur co najmniej od -15°C do +40°C,

e) aparat stacyjny powinien pracować w zakresie temperatur co najmniej

- od 0°C do +40°C,
 - f) posiadać stopień ochrony dla urządzeń pracujących w szybie co najmniej IP65,
 - g) posiadać niezależne zasilanie akumulatorowe urządzeń znajdujących się w naczyniu i zapewniające czas pracy nie krótszy niż 8 godzin,
 - h) działać na całej długości liny,
 - i) zapewnić możliwość sterowania maszyną wyciągową w trybie „prace szybowe” i „rewizja szybu”.
- 3.1.6. Realizacja funkcji systemu sygnalizacji i łączności szybowej powinno odbywać się za pomocą przewodów elektrycznych znajdujących się w linie nośnej.
- 3.1.7. Ruchome stanowisko sygnałowe w klatce powinno umożliwiać:
- a) zablokowanie maszyny wyciągowej,
 - b) nadanie sygnału alarmowego,
 - c) nadawanie sygnałów jednoderzeniowych z klatki do kabiny operatora,
 - d) odbieranie w kabinie operatora sygnałów sygnalizacji jednoderzeniowej nadawanych z klatki,
 - e) dwukierunkową łączność foniczną pomiędzy maszynistą wyciągowym w kabinie operatora a stanowiskiem sygnałowym w klatce.

3.2. Demontaż starego i montaż nowego systemu łączności i sygnalizacji szybowej oraz dokumentacja techniczna dopuszczająca system do pracy w wyrobiskach górniczych:

- 3.2.1. W ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest:
- a) wykonać demontaż starego systemu łączności i sygnalizacji szybowej,
 - b) wykonać montaż nowego systemu w samojezdnym wyciągu ratowniczym,
 - c) opracować dokumentację techniczną włączenia systemu łączności i sygnalizacji szybowej do układu sterowania samojezdnego wyciągu ratowniczego,
 - d) opracować dokumentację techniczno-ruchową i dopuszczeniową wyodrębnionego zespołu systemu łączności i sygnalizacji szybowej,
 - e) uzyskać niezbędne dopuszczenia WUG.

Wykonane zmiany w samojezdnym wyciągu ratowniczym nie mogą naruszać dotychczasowego dopuszczenia wyciągu.

3.3. Dostawa klatki szybowej wraz z pomostami.

- 3.3.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć klatkę szybową z dwustronnymi pomostami roboczymi posiadającą dopuszczenie WUG do stosowania w górniczych wyciągach szybowych pomocniczych.
- 3.3.2. Klatka szybową wraz z pomostami musi spełniać wymagania aktualnych przepisów obowiązujących w podziemnych zakładach górniczych w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych oraz naczyń wyciągowych.
- 3.3.4. Zastosowanie klatki:
- a) klatka przeznaczona do wykonywania prac w rurze szybowej do głębokości 1400 m.,
- 3.3.5. Parametry techniczne klatki:
- a) powinna być jednopiętrowa i bez prowadzenia,
 - b) powinna być wyposażona w pomosty robocze,
 - c) powinna mieć możliwość demontażu pomostów roboczych i osłon,
 - d) powinna posiadać głowicę współpracującą z zawieszeniem nośnym WLK-1 wyposażonym w łącznik obrotowy,
 - e) powinna posiadać kształt wykluczający możliwość zaczepienia o elementy wyposażenia lub obudowy szybu,
 - f) powinna mieć możliwość demontażu osłon oraz pomostów roboczych,
 - g) powinna być wyposażona w główny oraz awaryjny układ sztywnego rozparcia pomostów (np. hydrauliczny i ręczny) o obudowę szybową pozwalający na bezpieczny sposób przemieszczania się pracowników po pomostach roboczych,
 - h) powinna posiadać mocowania pozwalające na zabudowę aparatu klatkowego, aparatów

ucieczkowych, oświetlenia oraz czterech punktów do mocowania urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości,

- i) powinna być wyposażona w zabudowane pod naczyniem wyłączniki krańcowe (pływakowe i mechaniczne) kompatybilne z systemem łączności i sygnalizacji szybowej będącym na wyposażeniu samojedźnego wyciągu ratowniczego,
- j) wysokość klatki - do 3000 mm,
- k) szerokość klatki - do 1300 mm,
- l) masa klatki - do 1000 kg,
- m) masa klatki z pomostami - do 1200 kg,
- n) minimalne obciążenie klatki z wyłączeniem pomostów - do 600 kg,
- o) prędkość przemieszczania w szybie - do 1 m/s,
- p) klatka oraz wszystkie jej elementy powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie.

3.3.6. Parametry pomostów:

- a) dwa pomosty robocze ruchome (odchylane) z możliwością ich demontażu,
- b) przystosowane do zabudowy w klatce szybowej i możliwe do zastosowania w szybach o średnicach od 5500 mm do 8000 mm,
- c) wyposażone w barierki i daszki ochronne oraz punkty do mocowania urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości (min. po dwa na każdym pomoście).

4. Wymagania gwarancyjne i serwisowe

4.1. Warunki gwarancji:

- 1) zamawiający wymaga gwarancji obejmującej cały przedmiot dostawy na okres minimum 24 miesięcy w tym również zabezpieczenia antykorozyjnego klatki i pomostów, obowiązującej od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem,
- 2) w przypadku wystąpienia wad w zakupionym sprzęcie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych elementów oraz ich transportu na własny koszt,
- 3) trzykrotna awaria danego podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do jego wymiany na nowy,
- 4) wymieniony podzespół w ramach gwarancji zostanie objęty nową gwarancją, a gwarancja naprawionego podzespołu zostanie przedłużona o czas jego naprawy,
- 5) utrata gwarancji przez Zamawiającego może nastąpić tylko w przypadku stwierdzenia i zaakceptowania przez Zamawiającego usterek przedmiotu zamówienia powstałych wskutek nieprzestrzegania zapisów instrukcji producenta dostarczonej ze sprzętem,
- 6) zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień gwarancyjnych.

4.2. Warunki serwisu.

- 1) Wykonawca zapewnia serwis przez cały okres gwarancyjny,
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od pisemnego (mail, fax) zgłoszenia awarii.
- 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których niemożliwa jest naprawa Zamawiający dopuszcza za uprzednią pisemną zgodą przedłużenie wskazanego terminu ale nie dłużej niż do 30 dni od dnia pisemnego (mail, fax) zgłoszenia awarii. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze.
- 4) Wykonawca, w przypadku braku możliwości wykonania usługi serwisowej u Zamawiającego zobowiązany jest do odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego i dostarczenia go po wykonaniu usługi do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
- 5) Transport odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Warunki odbioru:

- 1.) Zamawiający zapewnia miejsce na terenie Śląska do dokonania wszystkich prób.
- 2.) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pięciu osób – pracowników Zamawiającego – w zakresie obsługi, montażu i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz potwierdzić to odpowiednim zaświadczeniem. Szkolenie winno odbyć się nie później niż w dniu odbioru.
- 3.) Odbiór całego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu końcowego uwzględniającego w szczególności kompletność, wykonanie zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego oraz jego prawidłowe działanie, a także potwierdzenie przeszkolenia pracowników.

6. **Warunki płatności:**

1. Realizacja dostawy potwierdzona będzie protokołem potwierdzającym kompletność przedmiotu umowy, sporządzonym i zatwierdzonym przez osoby Zamawiającego oraz Wykonawcę wymienione w § 3. Protokół stanowić będzie podstawę do rozliczeń finansowych w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Płatność następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w **terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury**.
Bank Wykonawcy:.....
nr konta:
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia i wysłania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 626-000-38-20.
5. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem obrotu (cesji, sprzedaży) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

7. **Elementy dostawy:**

- 7.1. Dostawa systemu łączności i sygnalizacji szybowej.
- 7.2. Demontaż starego i montaż nowego systemu łączności i sygnalizacji szybowej.
- 7.3. Dostawa klatki szybowej wraz z pomostami.
- 7.4. Niezbędne dokumenty wydane przez WUG, dopuszczające system łączności i sygnalizacji szybowej oraz klatki szybowej wraz z pomostami do pracy w zakładach górniczych.
- 7.5. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz pozostałe dokumenty umożliwiające wykorzystanie systemu łączności i sygnalizacji szybowej oraz klatki szybowej wraz z pomostami zgodnie z przeznaczeniem.

8. **Termin realizacji:**

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do **20.12.2018r.** dostarczyć przedmiot umowy kompletny, dopuszczony do pracy w wyrobiskach górniczych, własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ D. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ


Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenie w trybie art. 25a ust. 1 dot. przesłanek wykluczenia
Załącznik nr 3	Oświadczenie w trybie art. 25a ust. 1 dot. spełnienia warunków
Załącznik nr 4	Zobowiązanie Podmiotu do oddania zasobów
Załącznik nr 5	Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 11
Załącznik nr 6	Wykaz dostaw
Załącznik nr 7	Projekt umowy

Bytom, dnia: 17.04.2018


.....
Zatwierdził do realizacji


CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Andrzej Kleszcz


CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES ds. EKONOMII I FINANSÓW

mgr Krzysztof Kubera


SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNOPRAWNYM

K1-2730

RADCA PRAWNY

Aleksandra Szumilas

Centralne Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom

Nazwa Wykonawcy.....
Adres.....
Tel. / Fax.....
e-mail:
Nazwa Banku /
Nr konta.....
NIP.....
REGON.....

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenie dotyczącego przetargu nieograniczonego na

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych

Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem:

- a) **za cenę ostateczną ryczałtową** zł netto
 plus podatek VAT
 cena ryczałtowa brutto
 b) **terminie realizacji zamówienia** :
 c) **okres gwarancji**:
 d) **warunki płatności**: Płatność następować będzie przelewem na konto Wykonawcy
 w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury,
 e) **masa klatki wraz z pomostami**:

2. Oświadczamy, że

- a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy ich treść bez zastrzeżeń,
 b) jesteśmy / nie jesteśmy (*) płatnikami podatku VAT. NIP
 c) zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 Do oświadczenia nie dołączamy / dołączamy* wykaz podwykonawców oraz opis części
 zamówienia powierzonych im do wykonania.
 d) oferowane produkty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego opisane
 w CZĘŚCI C SIWZ

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

(*) niepotrzebne skreślić

2. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Elementy oferty, które zdaniem Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

.....
.....

4. Oferta zawiera się na stronach od do

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych .

Parametry techniczne**1. Wymagania dotyczące systemu łączności i sygnalizacji szybowej.**

- 1.1. System przeznaczony jest dla górniczego wyciągu szybowego pomocniczego będącego samojezdnym i przewoźnym wyciągiem ratowniczym. System przewidziany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych. Praca systemu będzie zintegrowana z układami sterowania samojezdnego wyciągu ratowniczego posiadającego dopuszczenie WUG oraz z jednym ruchomym stanowiskiem sygnałowym za pomocą przewodów elektrycznych znajdujących się w linie nośnej.
- 1.2. System musi posiadać pełną dokumentację techniczną urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej, między innymi (opis techniczny, wszystkie parametry pracy, deklarację zgodności, instrukcję obsługi itd.). System musi spełniać wymagania aktualnych przepisów obowiązujących w podziemnych zakładach górniczych w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych oraz sygnalizacji i łączności szybowej.
- 1.3. System musi posiadać rezerwową akumulator oraz ładowarkę.
- 1.4. System sygnalizacji i łączności szybowej powinien się składać z:
 - a) aparatu klatkowego, przenośnego stanowiska sygnałowego znajdującego się w klatce ratowniczej wyposażonego w iskrobezpieczny aparat do łączności ze stanowiskiem sterowniczym maszyny wyciągowej,
 - b) aparatu stacyjnego do komunikacji pomiędzy operatorem maszyny wyciągowej a ratownikiem w ruchomym stanowisku sygnałowym klatki ratowniczej.
- 1.5. System sygnalizacji i łączności szybowej powinien:
 - a) umożliwiać nadawanie sygnałów jednoudrzeniowych z klatki do kabiny operatora,
 - b) umożliwiać odbieranie sygnałów jednoudrzeniowych w kabinie operatora,
 - c) dwukierunkową łączność foniczną pomiędzy stanowiskiem w klatce i maszynistą wyciągowym w kabinie operatora,
 - d) aparat klatkowy powinien pracować w zakresie temperatur co najmniej od -15°C do +40°C,
 - e) aparat stacyjny powinien pracować w zakresie temperatur co najmniej od 0°C do +40°C,
 - f) posiadać stopień ochrony dla urządzeń pracujących w szybie co najmniej IP65,
 - g) posiadać niezależne zasilanie akumulatorowe urządzeń znajdujących się w naczyniu i zapewniające czas pracy nie krótszy niż 8 godzin,
 - h) działać na całej długości liny,
 - i) zapewnić możliwość sterowania maszyną wyciągową w trybie „prace szybowe” i „rewizja szybu”.
- 1.6. Realizacja funkcji systemu sygnalizacji i łączności szybowej powinno odbywać się za pomocą przewodów elektrycznych znajdujących się w linie nośnej.
- 1.7. Ruchome stanowisko sygnałowe w klatce powinno umożliwiać:
 - a) zablokowanie maszyny wyciągowej,
 - b) nadanie sygnału alarmowego,
 - c) nadawanie sygnałów jednoudrzeniowych z klatki do kabiny operatora,
 - d) odbieranie w kabinie operatora sygnałów sygnalizacji jednoudrzeniowej nadawanych z klatki,
 - e) dwukierunkową łączność foniczną pomiędzy maszynistą wyciągowym w kabinie operatora a stanowiskiem sygnałowym w klatce.

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

1.2. Demontaż starego i montaż nowego systemu łączności i sygnalizacji ł szybowej oraz dokumentacja techniczna dopuszczająca system do pracy w wyrobiskach górniczych:

1.2.1. W ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest:

- a) wykonać demontaż starego systemu łączności i sygnalizacji szybowej,
- b) wykonać montaż nowego systemu w samojezdnym wyciągu ratowniczym,
- c) opracować dokumentację techniczną włączenia systemu łączności i sygnalizacji szybowej do układu sterowania samojezdnego wyciągu ratowniczego,
- d) opracować dokumentację techniczno-ruchową i dopuszczeniową wyodrębnionego zespołu systemu łączności i sygnalizacji szybowej,
- e) uzyskać niezbędne dopuszczenia WUG.

Wykonane zmiany w samojezdnym wyciągu ratowniczym nie mogą naruszać dotychczasowego dopuszczenia wyciągu.

1.3. Dostawa klatki szybowej z pomostami.

1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć klatkę szybową z dwustronnymi pomostami roboczymi posiadającą dopuszczenie WUG do stosowania w górniczych wyciągach szybowych pomocniczych.

1.3.2. Klatka szybowa wraz z pomostami musi spełniać wymagania aktualnych przepisów obowiązujących w podziemnych zakładach górniczych w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych oraz naczyń wyciągowych.

1.3.4. Zastosowanie klatki:

- a) klatka przeznaczona do wykonywania prac w rurze szybowej do głębokości 1400 m.,

1.3.5. Parametry techniczne klatki:

- a) powinna być jednopiętrowa i bez prowadzenia,
- b) powinna być wyposażona w pomosty robocze,
- c) powinna mieć możliwość demontażu pomostów roboczych i osłon,
- d) powinna posiadać głowicę współpracującą z zawieszeniem nośnym WLK-1 wyposażonym w łącznik obrotowy,
- e) powinna posiadać kształt wykluczający możliwość zaczepienia o elementy wyposażenia lub obudowy szybu,
- f) powinna mieć możliwość demontażu osłon oraz pomostów roboczych,
- g) powinna być wyposażona w główny oraz awaryjny układ sztywnego rozparcia pomostów (np. hydrauliczny i ręczny) o obudowę szybową pozwalający na bezpieczny sposób przemieszczania się pracowników po pomostach roboczych,
- h) powinna posiadać mocowania pozwalające na zabudowę aparatu klatkowego, aparatów uciezkowych, oświetlenia oraz czterech punktów do mocowania urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości,
- i) powinna być wyposażona w zabudowane pod naczyniem wyłączniki krańcowe (pływakowe i mechaniczne) kompatybilne z systemem łączności i sygnalizacji szybowej będącym na wyposażeniu samojezdnego wyciągu ratowniczego,
- j) wysokość klatki - do 3000 mm,
- k) szerokość klatki - do 1300 mm,
- l) masa klatki - do 1000 kg,
- m) masa klatki z pomostami - do 1200 kg,
- n) minimalne obciążenie klatki z wyłączeniem pomostów - do 600 kg,
- o) prędkość przemieszczania w szybie - do 1 m/s,
- p) klatka oraz wszystkie jej elementy powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie.

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

1.3.6. Parametry pomostów:

- a) dwa pomosty robocze ruchome (odchylane) z możliwością ich demontażu,
- b) przystosowane do zabudowy w klatce szybowej i możliwe do zastosowania w szybach o średnicach od 5500 mm do 8000 mm,
- c) wyposażone w barierki i daszki ochronne oraz punkty do mocowania urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości (min. po dwa na każdym pomoście).

2. Wymagania gwarancyjne i serwisowe

2.1. Warunki gwarancji:

- 1) zamawiający wymaga gwarancji obejmującej cały przedmiot dostawy na okres minimum 24 miesięcy w tym również zabezpieczenia antykorozyjnego klatki i pomostów, obowiązujące od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem,
- 2) w przypadku wystąpienia wad w zakupionym sprzęcie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych elementów oraz ich transportu na własny koszt,
- 3) trzykrotna awaria danego podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do jego wymiany na nowy,
- 4) wymieniony podzespół w ramach gwarancji zostanie objęty nową gwarancją, a gwarancja naprawionego podzespołu zostanie przedłużona o czas jego naprawy,
- 5) utrata gwarancji przez Zamawiającego może nastąpić tylko w przypadku stwierdzenia i zaakceptowania przez Zamawiającego usterek przedmiotu zamówienia powstałych wskutek nieprzestrzegania zapisów instrukcji producenta dostarczonej ze sprzętem,
- 6) zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień gwarancyjnych.

2.2. Warunki serwisu.

- 1) Wykonawca zapewnia serwis przez cały okres gwarancyjny,
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od pisemnego (mail, fax) zgłoszenia awarii.
- 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których niemożliwa jest naprawa Zamawiający dopuszcza za uprzednią pisemną zgodą przedłużenie wskazanego terminu ale nie dłużej niż do 30 dni od dnia pisemnego (mail, fax) zgłoszenia awarii. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze.
- 4) Wykonawca, w przypadku braku możliwości wykonania usługi serwisowej u Zamawiającego zobowiązany jest do odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego i dostarczenia go po wykonaniu usługi do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
- 5) Transport odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Warunki odbioru:

- 1.) Zamawiający zapewnia miejsce na terenie Śląska do dokonania wszystkich prób.
- 2.) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pięciu osób – pracowników Zamawiającego – w zakresie obsługi, montażu i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz potwierdzić to odpowiednim zaświadczeniem. Szkolenie winno odbyć się nie później niż w dniu odbioru.
- 3.) Odbiór całego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu końcowego uwzględniającego w szczególności kompletność, wykonanie zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego oraz jego prawidłowe działanie, a także potwierdzenie przeszkolenia pracowników.

4. Elementy dostawy:

- 5.1. Dostawa systemu łączności i sygnalizacji szybowej.
- 5.2. Demontaż starego i montaż nowego systemu łączności i sygnalizacji szybowej.
- 5.3. Dostawa klatki szybowej wraz z pomostami.

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

- 5.4. Niezbędne dokumenty wydane przez WUG, dopuszczające urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej oraz klatki szybowej wraz z pomostami do pracy w zakładach górniczych, w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu, ze stopniem „C” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
- 5.5. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz pozostałe dokumenty umożliwiające wykorzystanie urządzenia systemu łączności i sygnalizacji szybowej oraz klatki szybowej wraz z pomostami zgodnie z przeznaczeniem.

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych** prowadzonego przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A., oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

..... dnia
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna - samooczyszczenie)

..... dnia
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
Miejscowość i data
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych** prowadzonego przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A., oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w zamówieniu oraz w pkt. 3.1. rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
....., w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom

**Pisemne zobowiązanie Podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia ***

Jako upoważniony do reprezentowania (**nazwa
podmiotu**) zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(**nazwa Wykonawcy składającego ofertę**) niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia pt. **Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych
w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych**
..... (wskazać rodzaj zasobów), o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b tejże ustawy na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

** Wykonawca będzie dysponował zasobem wiedzy i doświadczenia udzielającego w szczególności
na podstawie wzajemnej umowy współpracy obejmującej bieżące doradztwo oraz konsultacje.

Jednocześnie oświadczam, że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

* niniejszy załącznik Wykonawca dołącza jedynie w przypadku, gdy będzie polegać na zasobach innych
podmiotów

** dotyczy tylko zasobu wiedzy i doświadczenia

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych.

Informuję, że **nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

Informuję, że **należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

*** niepotrzebne skreślić**

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA
WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.

„Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybikach i otworach wielkośrednicowych” przedkładam/y następujący wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

Lp.	Zleceniodawca	Opis wykonanych dostaw – rodzaj i wartość dostaw (miejsce wykonania dostawy, zakres rzeczowy wartość brutto)	Data wykonania

Do niniejszego wykazu, dołączamy szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy:

Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. 41-902 Bytom ul. Chorzowska 25, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000223325, kapitał zakładowy 16 mln zł w całości wpłacony, NIP 626-000-38-20, którą reprezentują:

1.
2.

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

....., którą reprezentują:

1.
2.

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**

W rezultacie dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy** w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2017, poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 będący jej integralną częścią.
3. Elementy dostawy:
 - a. dostawa sprzętu specjalistycznego wyposażenia do prac ratowniczych na wysokości, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1, punkt 1 i wykonanego zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w Załączniku nr 1 punkt 2.
 - b. szkolenie w siedzibie Zamawiającego.
 - c. dokumentacja techniczno – ruchowa przedmiotu zamówienia,
 - d. niezbędne dokumenty wydane przez WUG, dopuszczające urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej oraz klatki szybowej wraz z pomostami do pracy w zakładach górniczych,
 - e. dokumentacja techniczno-ruchowa oraz pozostałe dokumenty umożliwiające wykorzystanie urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej oraz klatki szybowej wraz z pomostami zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do **20.12.2018** dostarczyć przedmiot zamówienia kompletny, dopuszczony do pracy w wyrobiskach górniczych własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§ 3.

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie:
Dariusz Radoń 32/38-80- 532 Piotr Lubczyński tel. 32/38-80-497
2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie:

.....

3. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 uprawnione są do składania oświadczeń woli

i reprezentowania Zamawiającego w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uprawnienia do zmiany niniejszej umowy, ani zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań.

§ 4.

Strony ustalają, że obowiązującą ceną za zrealizowanie zamówienia jest cena ryczałtowa, która wynosi

netto – zł (słownie: złotych)

plus podatek VAT w kwocie zł

brutto – zł (słownie: złotych)

§ 5.

1. Realizacja dostawy potwierdzona będzie protokołem potwierdzającym kompletność przedmiotu umowy, sporządzonym i zatwierdzonym przez osoby Zamawiającego oraz Wykonawcę wymienione w § 3. Protokół stanowić będzie podstawę do rozliczeń finansowych w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Płatność następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w **terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury**
Bank Wykonawcy:
nr konta:
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia i wysłania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 626-000-38-20.
6. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem obrotu (cesji, sprzedaży) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

1. Odbiór całego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu końcowego uwzględniającego w szczególności kompletność, wykonanie zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego oraz jego prawidłowe działanie, a także potwierdzenie przeszkolenia pracowników.
2. Zamawiający zapewnia miejsce do dokonania wszystkich prób.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pięciu osób – pracowników Zamawiającego – w zakresie obsługi, montażu i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz potwierdzić to odpowiednim zaświadczeniem. Szkolenie winno odbyć się nie później niż w dniu odbioru.

§ 7.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie zatwierdzonego bez zastrzeżeń protokołu sporządzonego przez :

- ze strony **Zamawiającego** osobę wymienioną w §3,
- ze strony **Wykonawcy** osobę wymienioną w §3

§ 8.

1. Kary umowne:
 - a) za opóźnienie dostarczenia przedmiotu umowy poza termin określony w umowie 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca poniesie karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
 - c) za odstąpienie od wykonania umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego 10 % wartości brutto umowy określonej.
2. W sytuacji, gdy kara umowna przewidziana w ust. 1, nie pokrywa szkody, Zamawiającemu

przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

3. Wartość umowy stanowi wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4 Umowy

§9.

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez podwykonawcę, tj.:.....- z siedzibą w następującego zakresu prac:
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za działania i zaniechania własne.

§10.

- 1) Okres gwarancji
- 2) Warunki gwarancji i serwisu zostały określone w załączniku nr do niniejszej umowy.
- 3) Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień gwarancyjnych.

§11.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
 - a) zmiana oznaczenia danych dotyczących zamawiającego lub wykonawcy bez zmian samego wykonawcy, przy czym to na wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.
 - b) ustawowa zmiana stawek podatku VAT spowoduje zmianę ceny brutto określonej w umowie.
 - c) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
 - d) zmiana podwykonawcy;
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega unieważnieniu.

§ 13.

Wszelkie sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygną sądy powszechne właściwe miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:

Opis przedmiotu umowy

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prac ratowniczych w szybach, wyrobiskach o dużym nachyleniu, szybkach i otworach wielkośrednicowych.

1. Elementy zamówienia:

- 1.1. System łączności i sygnalizacji szybowej.
- 1.2. Demontaż starego i montaż nowego systemu łączności i sygnalizacji szybowej.
- 1.3. Dostawa klatki szybowej wraz z pomostami z możliwością zastosowania w samojezdnym i przewoźnym wyciągu ratowniczym.
- 1.4. Niezbędne dokumenty wydane przez WUG, dopuszczające urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej oraz klatki szybowej wraz z pomostami do pracy w zakładach górniczych, w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu, ze stopniem „C” **niebezpieczeństwa wybuchu metanu**
- 1.5. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz pozostałe dokumenty umożliwiające wykorzystanie systemu łączności i sygnalizacji szybowej oraz klatkę szybową wraz z pomostami zgodnie z przeznaczeniem.

2. Parametry techniczne**2.1. Wymagania dotyczące systemu łączności i sygnalizacji szybowej.**

- 2.1.1. System przeznaczony jest dla górniczego wyciągu szybowego pomocniczego będącego samojezdnym i przewoźnym wyciągiem ratowniczym. System przewidziany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych. Praca systemu będzie zintegrowana z układami sterowania samojezdnego wyciągu ratowniczego posiadającego dopuszczenie WUG oraz z jednym ruchomym stanowiskiem sygnałowym za pomocą przewodów elektrycznych znajdujących się w linii nośnej.
- 2.1.2. System musi posiadać pełną dokumentację techniczną urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej, między innymi (opis techniczny, wszystkie parametry pracy, deklarację zgodności, instrukcję obsługi itd.).
System musi spełniać wymagania aktualnych przepisów obowiązujących w podziemnych zakładach górniczych w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych oraz sygnalizacji i łączności szybowej.
- 2.1.3. System musi posiadać rezerwową akumulator oraz ładowarkę.
- 2.1.4. System sygnalizacji i łączności szybowej powinien się składać z:
 - a) aparatu klatkowego, przenośnego stanowiska sygnałowego znajdującego się w klatce ratowniczej wyposażonego w iskrobezpieczny aparat do łączności ze stanowiskiem sterowniczym maszyny wyciągowej,
 - b) aparatu stacyjnego do komunikacji pomiędzy operatorem maszyny wyciągowej a ratownikiem w ruchomym stanowisku sygnałowym klatki ratowniczej.
- 2.1.5. System sygnalizacji i łączności szybowej powinien:
 - a) umożliwiać nadawanie sygnałów jednoudrzeniowych z klatki do kabiny operatora,
 - b) umożliwiać odbieranie sygnałów jednoudrzeniowych w kabinie operatora,
 - c) dwukierunkową łączność foniczną pomiędzy stanowiskiem w klatce i maszynistą wyciągowym w kabinie operatora,
 - d) aparat klatkowy powinien pracować w zakresie temperatur co najmniej od -15°C do +40°C,
 - e) aparat stacyjny powinien pracować w zakresie temperatur co najmniej od 0°C do +40°C,
 - f) posiadać stopień ochrony dla urządzeń przycujących w szybie co najmniej IP65,
 - g) posiadać niezależne zasilanie akumulatorowe urządzeń znajdujących się w naczyniu i zapewniające czas pracy nie krótszy niż 8 godzin,
 - h) działać na całej długości liny,

- i) zapewnić możliwość sterowania maszyną wyciągową w trybie „prace szybowe” i „rewizja szybu”.
- 2.1.6. Realizacja funkcji systemu sygnalizacji i łączności szybowej powinno odbywać się za pomocą przewodów elektrycznych znajdujących się w linie nośnej.
- 2.1.7. Ruchome stanowisko sygnałowe w klatce powinno umożliwiać:
 - a) zablokowanie maszyny wyciągowej,
 - b) nadanie sygnału alarmowego,
 - c) nadawanie sygnałów jednoudrzeniowych z klatki do kabiny operatora,
 - d) odbieranie w kabinie operatora sygnałów sygnalizacji jednoudrzeniowej nadawanych z klatki,
 - e) dwukierunkową łączność foniczną pomiędzy maszynistą wyciągowym w kabinie operatora a stanowiskiem sygnałowym w klatce.

2.2. Demontaż starego i montaż nowego systemu łączności i sygnalizacji ł szybowej oraz dokumentacja techniczna dopuszczająca system do pracy w wyrobiskach górniczych:

- 2.2.1. W ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest:
 - a) wykonać demontaż starego systemu łączności i sygnalizacji szybowej,
 - b) wykonać montaż nowego systemu w samojezdnym wyciągu ratowniczym,
 - c) opracować dokumentację techniczną włączenia systemu łączności i sygnalizacji szybowej do układu sterowania samojezdnego wyciągu ratowniczego,
 - d) opracować dokumentację techniczno-ruchową i dopuszczeniową wyodrębnionego zespołu systemu łączności i sygnalizacji szybowej,
 - e) uzyskać niezbędne dopuszczenia WUG.

Wykonane zmiany w samojezdnym wyciągu ratowniczym nie mogą naruszać dotychczasowego dopuszczenia wyciągu.

2.3. Dostawa klatki szybowej z pomostami.

- 2.3.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć klatkę szybową z dwoma pomostami roboczymi posiadającą dopuszczenie WUG do stosowania w górniczych wyciągach szybowych pomocniczych.
- 2.3.2. Klatka szybowa wraz z pomostami musi spełniać wymagania aktualnych przepisów obowiązujących w podziemnych zakładach górniczych w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych oraz naczyń wyciągowych.
- 2.3.4. Zastosowanie klatki:
 - b) klatka przeznaczona do wykonywania prac w rurze szybowej do głębokości 1400 m.,
- 2.3.5. Parametry techniczne klatki:
 - a) powinna być jednopiętrowa i bez prowadzenia,
 - b) powinna być wyposażona w pomosty robocze,
 - c) powinna mieć możliwość demontażu pomostów roboczych i osłon,
 - d) powinna posiadać głowicę współpracującą z zawieszeniem nośnym WLK-1 wyposażonym w łącznik obrotowy,
 - e) powinna posiadać kształt wykluczający możliwość zaczepienia o elementy wyposażenia lub obudowy szybu,
 - f) powinna mieć możliwość demontażu osłon oraz pomostów roboczych,
 - g) powinna być wyposażona w główny oraz awaryjny układ sztywnego rozparcia pomostów (np. hydrauliczny i ręczny) o obudowę szybową pozwalający na bezpieczny sposób przemieszczania się pracowników po pomostach roboczych,
 - h) powinna posiadać mocowania pozwalające na zabudowę aparatu klatkowego, aparatów uciezkowych, oświetlenia oraz czterech punktów do mocowania urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości,
 - i) powinna być wyposażona w zabudowane pod naczyniem wyłączniki krańcowe (pływakowe i mechaniczne) kompatybilne z systemem łączności i sygnalizacji

- szybowej będącym na wyposażeniu samojedźnego wyciągu ratowniczego,
- j) wysokość klatki - do 3000 mm,
 - k) szerokość klatki - do 1300 mm,
 - l) masa klatki - do 1000 kg,
 - m) masa klatki z pomostami - do 1200 kg,
 - n) minimalne obciążenie klatki z wyłączeniem pomostów - do 600 kg,
 - o) prędkość przemieszczania w szybie - do 1 m/s,
 - p) klatka oraz wszystkie jej elementy powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie.
- 2.3.6. Parametry pomostów:
- d) dwa pomosty robocze ruchome (odchylane) z możliwością ich demontażu,
 - e) przystosowane do zabudowy w klatce szybowej i możliwe do zastosowania w szymbach o średnicach od 5500 mm do 8000 mm,
 - f) wyposażone w barierki i daszki ochronne oraz punkty do mocowania urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości (min. po dwa na każdym pomoście).

3. Warunki odbioru:

- 1.) Zamawiający zapewnia miejsce na terenie Śląska do dokonania wszystkich prób.
- 2.) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pięciu osób – pracowników Zamawiającego – w zakresie obsługi, montażu i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz potwierdzić to odpowiednim zaświadczeniem. Szkolenie winno odbyć się nie później niż w dniu odbioru.
- 3.) Odbiór całego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu końcowego uwzględniającego w szczególności kompletność, wykonanie zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego oraz jego prawidłowe działanie, a także potwierdzenie przeszkolenia pracowników.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:

do umowy z dnia

Warunki gwarancji i serwisu**1. Warunki gwarancji:**

- 1) zamawiający wymaga gwarancji obejmującej cały przedmiot dostawy na okres minimum 24 miesięcy w tym również zabezpieczenia antykorozyjnego klatki i pomostów, obowiązującej od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem,
- 2) w przypadku wystąpienia wad w zakupionym sprzęcie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych elementów oraz ich transportu na własny koszt,
- 3) trzykrotna awaria danego podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do jego wymiany na nowy,
- 4) wymieniony podzespół w ramach gwarancji zostanie objęty nową gwarancją, a gwarancja naprawionego podzespołu zostanie przedłużona o czas jego naprawy,
- 5) utrata gwarancji przez Zamawiającego może nastąpić tylko w przypadku stwierdzenia i zaakceptowania przez Zamawiającego usterek przedmiotu zamówienia powstałych wskutek nieprzestrzegania zapisów instrukcji producenta dostarczonej ze sprzętem,
- 6) zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień gwarancyjnych.

2. Warunki serwisu.

- 1) Wykonawca zapewnia serwis przez cały okres gwarancyjny,
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od pisemnego (mail, fax) zgłoszenia awarii.
- 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których niemożliwa jest naprawa Zamawiający dopuszcza za uprzednią pisemną zgodą przedłużenie wskazanego terminu ale nie dłużej niż do 30 dni od dnia pisemnego (mail, fax) zgłoszenia awarii. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze.
- 4) Wykonawca, w przypadku braku możliwości wykonania usługi serwisowej u Zamawiającego zobowiązany jest do odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego i dostarczenia go po wykonaniu usługi do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
- 5) Transport odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

WYKONAWCA :**ZAMAWIAJĄCY:**