



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Bytom, dnia 09.11.2018.....

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **„Zaprojektowanie oraz wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV - monitoring podziemnych wyrobisk ćwiczebnych CSRG S.A. w Bytomiu wraz z systemami i instalacjami współtowarzyszącymi”**.

1. Wnosimy o poprawienie numeracji paragrafów umowy. Po par. 11 występuje kolejny raz par. 8.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że numeracja paragrafów w projekcie umowy zostaje poprawiona. Po § 11 kolejno § otrzymują numeracje od 12 do 18.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest zobowiązany do stosowania przepisów RODO i jeżeli zajdzie taka konieczność to zostaną one zastosowane.

3. Prosimy o udostępnienie załączników niezbędnych do złożenia oferty w wersji umożliwiającej edycję (WORD).

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączniki do SIWZ w wersji do edycji zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Wnoszę o wprowadzenie do par.4 Umowy, zapisu: „ Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

5. Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia w rozumieniu art.151a ustawy prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) „Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Zamawiający nie przewidział takiej możliwości w ogłoszeniu ani w SIWZ.

6. Wnoszę o modyfikację w par.7 ust. 2 Umowy, w zakresie: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapis §7 ust. 2 w sposób następujący:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia, Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy”.

7. Wnoszę o modyfikację par. 7 ust. 3 Umowy, w zakresie: „wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez pracowników wykonawcy (...)w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej modyfikacji.

8. Proszę o wykaz sprzętu i innego mienia podlegający ubezpieczeniu, o którym mowa w par.8 ust 1 lit.c Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust. 1 lit. c) w sposób następujący:

c) „ubezpieczenie od zniszczeń podczas trwania robót (lub okresu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad) objętych umową.”

9. Na jaką wartość Zamawiający wymaga polisy ubezpieczenia od wykonawcy, która zapewni pokrycie szkody w mieniu Zamawiającego na skutek następstw okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - par.8 ust. 1 lit. c Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Wysokość sumy gwarantowanej ubezpieczenia OC powinna pokryć maksymalną wielkość możliwej szkody, która może wystąpić podczas prowadzonych robót. Zamawiający wymaga sumy gwarantowanej ubezpieczenia OC na kwotę 150.000 zł.

10. Wnoszę o modyfikację par. 8 ust. 1 Umowy, w zakresie: „osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie wykonywania robót, wpuszczone bez zgody Zamawiającego przez pracowników wykonawcy”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust. 1 litera a) tiret drugi w następujący sposób:

- „osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie wykonywania robót, wpuszczone bez zgody Zamawiającego przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia”

11. Wnoszę o modyfikację par.8 ust. 1 lit. a Umowy, w zakresie: „w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca poniesie karę umowną w wysokości 3% wartości brutto umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanego etapu przedmiotu umowy”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje modyfikacje § 8 ust. 1 litera a) (po poprawieniu §13 ust. 1 litera a), w następujący sposób:

„w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca poniesie karę umowną w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

12. Wnoszę o modyfikację par.8 ust. 1 lit. b, w zakresie: „w przypadku niedotrzymania terminów określonych w umowie za każdy dzień opóźnienie-zwłoki Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości ~~0,2%~~ 0.02% wartości brutto umowy”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 8 ust. 1 litera b) (z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie 1), w następujący sposób:

13. Wnoszę o wprowadzenie do par. 8 Umowy, zapisu: „ Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

14. Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy, zapisu: „ Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia proponowanego zapisu.

15. Wnoszę o modyfikację kryteriów oceny ofert, określonych w rozdz. 12 SIWZ - tj. 90% cena i 10 % - gwarancja. Zgodnie z art. 91 ust.2a ustawy prawo zamówień publicznych, kryterium o wadze przekraczającej 60% cena jest możliwe wyłącznie, gdy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art.72 ust.2 i art.80 ust.3 ustawy pzp. Wobec sytuacji, braku opisu standardów jakościowych, istotnych cech przedmiotu zamówienia, modyfikacja kryteriów oceny ofert (maksymalnie 60% - cena) jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji kryteriów oceny określonych w SIWZ Część C punkt 12.1.

Zapis art. 91 ust.2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm. – dalej ustawy PZP) dotyczy podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tzn. „jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz innych, niż określone w pkt 1 państwowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej”. Zamawiający nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP w związku z czym zapis art. 91 ust. 2a ustawy PZP, w stosunku do Zamawiającego nie ma zastosowania.

16. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem na nr (022) 560 50 36/ (022)664-14-18.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 1128) będącym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zobowiązany jest w punkcie 2 pn. „Przedmiot zamówienia publicznego” ppkt 4 wpisać wartość zamówienia. Zapis tego punktu umożliwia jednak uzupełnienie go po otwarciu ofert i z tego przywileju Zamawiający skorzysta w przypadku przedmiotowego postępowania.

17. W par.7 ust. 2 wnosimy o wprowadzenie zapisu: „Wykonawca ponosi-~~pełną~~ odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone Zamawiającemu z wyłącznej winy przez pracowników wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków (...)w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapis §7 ust. 2 w sposób następujący:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia, Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy”.

18. W nawiązaniu do par. 7 ust. 3 i w związku z faktem iż roboty przeprowadzane są w budynku Zamawiającego, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wszystkie nieszczęśliwe wypadki. Wnosimy o wprowadzenie zmiany: „(...) nieszczęśliwe wypadki powstałe w skutek działania Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapis §7 ust. 3 w sposób następujący:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

Ponadto informujemy, że prace objęte przedmiotowym postępowaniem będą prowadzone w podziemnych wyrobiskach ćwiczebnych Zamawiającego.

19. W ramach przetargu na: Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV - monitoring podziemnych wyrobisk ćwiczebnych CSRG S.A. w Bytomiu proszę :
1. Rysunek z rzutem wyrobiska.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej został zamieszczony rysunek z rzutem wyrobisk.

20. Jednocześnie proszę o sprecyzowanie:
- Czy projekt ma być przygotowany na cały zakres robót czy tylko na zakres instalacji CCTV?
 - Jaka jest przewidywana moc wentylatora którym system zarządzania ma sterować w zakresie regulacji obrotów

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający wymaga sporządzenia projektu na cały zakres robót;
- Zamawiający poniżej podaje parametry techniczne wentylatora:
 - silnik przystosowany do sterowania falownikiem
 - napięcie zasilania silnika Δ/Y : 3~400V / 3~690V
 - moc maksymalna 55kW
 - wydajność 120 000 m³ /h
 - ciśnienie: statyczne 550 Pa / całkowite 808 Pa
 - możliwość pracy (przetłaczania powietrza) w temperaturze 60oC.

Ponadto Zamawiający w załączeniu przesyła kopię protokołu w określonym przez pytającego zakresie.

Powyższa informacja nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie jej w ofertach, w związku z czym nie zachodzi konieczność przedłużania terminu składania ofert tj. nie ma zastosowania art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPRZESIDENT GÓRNICZYCH

mgr inż. Andrzej Kleszcz

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPRZESIDENT GÓRNICZYCH

mgr Krzysztof Kubera

Protokół dotyczy:

- ☐ zamówienia publicznego
- ☒ umowy ramowej

1. **Zamawiający**
Pełna nazwa (firma) zamawiającego/zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie, w tym zamawiających z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
telefon: 032/ 282-25-25 faks: 032/ 282-26-81
e-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

2. **Przedmiot zamówienia publicznego**
1 Określenie przedmiotu zamówienia:
„Zaprojektowanie oraz wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV - monitoring podziemnych wyrobisk ćwiczebnych CSRG S.A. w Bytomiu wraz z systemami i instalacjami współtowarzyszącymi”
2. Czy zamówienie zostało podzielone na części:
☐ tak
☒ nie
4) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr ____:
(wypełnić, w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych)
3 Oferty można składać w odniesieniu do ☐ wszystkich części ☐ jednej części ☐ maksymalnej liczby części (proszę określić tę liczbę).....
Maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy (proszę wskazać).....
4 Wartość: (można wypełnić po otwarciu ofert)
☐ zamówienia **co stanowi równowartość**
☐ zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na części:
☐ zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej, została ustalona na kwotę zł, co stanowi równowartość euro
☐ zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej, została ustalona na kwotę zł, co stanowi równowartość euro;
☐ w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę zł, co stanowi równowartość euro
☐ zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości co stanowiło równowartość euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) zł, co stanowi równowartość euro.
5 Wartość zamówienia została ustalona w dniu **30.07.2018r. oraz 25.09.2018r.** na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy) **Informacja o zamiarze zakupu Id 137872 i Id 139641**
6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
☐ nie
☐ tak: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi:% (podać, o ile jest znany) w ramach (wskazać projekt/program)

